

cegard/Lift LX/LY

SYSTEME


SYSTEME - 16 ELEMENTE

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
1010739 (101 070)	cegard/Lift LX, Steuereinheit, 1 Zugang	Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für einen Fahrkorbzugang
1010741 (101 071)	cegard/Lift LX, Steuereinheit, 2 Zugänge	Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für zwei Fahrkorbzugänge
1011057 (101 384)	cegard/Lift LY, Steuereinheit, 1 Zugang	cegard/Lift LY Steuereinheit mit Gleichrichtermodul für einen Fahrkorbzugang verdrahtet für Riegelmagnete mit DC-Speisung >180 VDC. Für andere Riegelmagnete cegard/Lift LX verwenden.
1011058 (101 385)	cegard/Lift LY, Steuereinheit, 2 Zugänge	cegard/Lift LY Steuereinheit mit Gleichrichtermodul für zwei Fahrkorbzugänge verdrahtet für Riegelmagnete mit DC-Speisung >180 VDC. Für andere Riegelmagnete cegard/Lift LX verwenden.
1010743 (101 072)	cegard/Lift Tx/Rx-1730-16	Leistenpaar, 16 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m, Leistenlänge 1'730 mm, Schutzfeldhöhe 1'630 mm
1010746 (101 073)	cegard/Lift Tx/Rx-1730-16	Leistenpaar, 16 Elemente, Reichweite 4.0 ... 8.0 m Länge Sender- und Empfänger kabel: 6 m und 10 m
1011146 (101 471 A0575)	cegard/Lift Tx/Rx-1730-16	Leistenpaar, 16 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m Länge Sender- und Empfänger kabel: 12 m

SYSTEME - 24 ELEMENTE

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
1011940 (102 804)	cegard/Lift LX, Steuereinheit DK, 1 Zugang	Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für einen Fahrkorbzugang
1011941 (102 805)	cegard/Lift LX Steuereinheit DK, 2 Zugänge	Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für zwei Fahrkorbzugänge
1011945 (102 809)	cegard/Lift Tx/Rx-2000-24, LX	Leistenpaar, 24 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m
1011951 (102 812)	cegard/Lift Tx/Rx-2100-24, LX	Leistenpaar, 24 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m

Zubehör



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010678 (100 847 A0001)	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl

Beschreibung

Für 16 Elemente, Länge 1'900 mm (vorgebohrt für Standard-Leistenpaar 1010743 (101 072) [16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'630 mm], Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)

MONTAGESET - AUFPUTZMONTAGE (EDELSTAHL)


Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010682 (100 848)	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl
1016314 (113 838)	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl

Beschreibung

Für 16 und 24 Elemente, Länge 1'995 mm (1010682 | 100 848) / 2'500 mm (1016314 | 113 838) (Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)

cegard/Lift LX/LY

Zubehör



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010677 (100 847)	Montageset für Hinterwandmontage

Beschreibung

Für 16 Elemente, Länge 1'900 mm (vorgebohrt für Standard-Leistenpaar 1010743 (101 072) [16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'630 mm], Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, gelb-schwarz lackiert)



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010679 (100 847 A0002)	Montageset für Hinterwandmontage

Beschreibung

Länge 1'900 mm, (ungebohrt, Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)



RESET-TASTE MIT BUZZER

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1013754 (106 040)	Reset-Taste mit Tableau und Beleuchtung, Buzzer

Beschreibung

Dient zur Quittierung innerhalb der Aufzugskabine nach Unterbrechung des Schutzfeldes während der aktiven Fahrt, mit Buzzer.



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1015638 (111 890)	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl

Beschreibung

Für kundenspezifische Lösungen: Länge 2'700 mm, ungebohrt



RESET-TASTE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1013715 (105 915)	Reset-Taste mit Tableau und Beleuchtung

Beschreibung

Dient zur Quittierung innerhalb der Aufzugskabine nach Unterbrechung des Schutzfeldes während der aktiven Fahrt.



HINWEISSCHILD IN DEUTSCH

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010776 (101 245)	Hinweisschild cegard/Lift „Reset-Taste“ in Deutsch

Beschreibung

Dreieckiges Hinweisschild mit deutschem Hinweis „Schutzbereich freimachen, Reset-Taste drücken, Fahrbefehl geben“

cegard/Lift LX/LY

Zubehör



HINWEISSCHILD - RESET-TASTE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010775 (101 243)	Hinweisschild, cegard/Lift, mehrsprachig

Beschreibung

Hinweisschild für Reset-Taste in 6 Sprachen (deutsch, englisch, italienisch, französisch, dänisch und finnisch)




SCHALTRELAIS

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1016931 (114 745)	Schaltrelais für automatische Türen

Beschreibung

Zur Ansteuerung einer automatischen Tür oder zur Beladekontrollanzeige, ein Gerät pro Zugang erforderlich




RIEGELSCHÜTZ

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1011523 (101 755)	Riegelschütz, montiert auf DIN-Hutschiene

Beschreibung

Vormontierter und vorverdrahteter Riegelschütz mit RC-Überspannungsschutz, montiert auf DIN-Hutschiene



ALARMGEBER

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010684 (100 849)	Alarmgeber für Notstopp durch cegard/Lift

Beschreibung

Signalisiert die Unterbrechung des Sicherheitslichtvorhangs cegard/Lift während der aktiven Fahrt



GLEICHRICHTER MAX. 230 VAC, 2 A


Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1012408 (103 955)	Gleichrichter 230 V, 2 A

Beschreibung

Gleichrichter für Rieglmagnete >180 VDC

cegard/Lift LX/LY

Ersatzteile



AUSWERTEEINSCHUB - 1 FAHRKORBZUGANG (PLUG-IN)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010712 (100 952)	cegard/Lift Auswerteeinschub, 1 Zugang

Beschreibung

Aufwerteeinschub für das cegard/Lift LX, LY-System, für 1 Zugang



AUSWERTEEINSCHUB - 2 FAHRKORBZUGÄNGE (PLUG-IN)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010726 (100 976)	cegard/Lift Auswerteeinschub, 2 Zugänge

Beschreibung

Aufwerteeinschub für das cegard/Lift LX, LY System, für 2 Zugänge



STEUEREINSCHUB - PLUG-IN

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010708 (100 949)	Steuereinschub (Plug-in) cegard/Lift LX, LY

Beschreibung

Steuereinschub für das cegard/Lift LX, LY-System zusammen mit Optoleisten, bestehend aus 16 Elements pro Leiste, 1 Steuereinschub pro Zugang erforderlich



IR-FENSTER - HINTERWANDMONTAGE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010777 (101 250)	IR-Fenster, Hinterwandmontage

Beschreibung

Infrarot-durchlässiges, schwarz-gelb bedrucktes Kunststofffenster für die Hinterwandmontage - als Ersatz, **bitte zwei Stück für einen kompletten Zugang bestellen**



GUMMIPROFIL

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1013694 (105 890)	Gummiprofil, 16,5 mm x 5,6 mm, L=1,98m

Beschreibung

Zur Befestigung des IR-Fensters im Inneren der Hinterwandbleche zu verwenden - als Ersatz, **bitte vier Stück für einen kompletten Zugang bestellen**



SCHAUMSTOFFKLEBEBAND

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1011828 (102 145)	Schaumstoffklebeband für Lichtvorhänge

Beschreibung

Einseitiges selbstklebendes Schaumstoffband zum Aufkleben auf die Lichtvorhänge bei Hinterwandmontage um Unebenheiten auszugleichen und um die Gefahr einer Staubansammlung zu verringern – als Zubehör. Passt nur zu Lichtvorhängeleisten mit 16 Elementen in der Standardausführung (1010689 (100 891), 1010691 (100 892), 1010743 (101 072), 1010698 (100 936) und 1010701 (100 937)), **bitte zwei Stück für einen kompletten Zugang bestellen**

cegard/Lift LX/LY

Typische Bestellungen

Wie in der Tabelle unten dargestellt, benötigen Sie für jedes cegard/Lift Tx/Rx-1730-16-System ein entsprechendes Montageset. Bei zwei Zugängen zur Aufzugskabine werden zwei cegard/Lift-Systeme und zwei Montagesets benötigt. Es gibt verschiedene Montagesets für die Hinterwand- und Aufputzmontage. Zusätzlich benötigen Sie eine Steuereinheit, eine Reset-Taste und ein Hinweisschild.

Beispiel:

Für die Hinterwandmontage in einem Aufzug mit zwei Zugängen werden folgende Komponenten benötigt:

1× 1010741, 2× 1010743, 2× 1010678, 1× 1013715 and 1× 1010776

(1× 101 071, 2× 101 072, 2× 100 847 A0001, 1× 105 915 and 1× 101 245)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung und Beschreibung	Anzahl Zugänge Montage	1 Hinterwand	1 Aufputz	2 Hinterwand	2 Aufputz
1010739 (101 070)	cegard/Lift LX, Steuereinheit, 1 Zugang Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für einen Fahrkorbzugang		1×	1×	—	—
1010741 (101 071)	cegard/Lift LX, Steuereinheit, 2 Zugänge Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für zwei Fahrkorbzugänge		—	—	1×	1×
1010743 (101 072)	cegard/Lift Tx/Rx-1730-16 Leistenpaar, 16 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m		1×	1×	2×	2×
1010678 (100 847 A0001)	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl (gelb-schwarz lackiert)		1×	—	2×	—
1010682 (100 848)	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl (gelb-schwarz lackiert)		—	1×	—	2×
1013715 (105 915)	Reset-Taste mit Tableau und Beleuchtung		1×	1×	1×	1×
1010776 (101 245)	Hinweisschild cegard/Lift „Reset-Taste“ in Deutsch		1×	1×	1×	1×

Für Anwendungen, die eine höhere Schutzart (IP) erfordern, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner bei CEDES.