

cegard/Lift LI


SYSTEME

SYSTEME

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
1010689	cegard/Lift SY-1730-16	Komplettes System mit Steuergerät, Tx und Rx, 16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'630 mm, Reichweite 0,7 ... 4.0 m
1010691	cegard/Lift SY-1730-16	Komplettes System mit Steuergerät, Tx und Rx, 16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'630 mm, Reichweite 4.0 ... 8.0 m
1014293	cegard/Lift SY-1908-24	Komplettes System mit Steuergerät, Tx und Rx, 24 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'908 mm, Reichweite 0.7 ... 4.0 m



Zubehör



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010678	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl

Beschreibung

Für 16 Elemente, Länge 1'900 mm (vorgebohrt für Standard-Leistenpaar 101 072 [16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'630 mm], Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)




MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010677	Montageset für Hinterwandmontage

Beschreibung

Für 16 Elemente, Länge 1'900 mm (vorgebohrt für Standard-Leistenpaar 101 072 [16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'630 mm], Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, gelb-schwarz lackiert)



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010679	Montageset für Hinterwandmontage

Beschreibung

Länge 1'900 mm, (ungebohrt, Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)



MONTAGESET - AUFPUTZMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010682	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl
1010704	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl

Beschreibung

Für 16 und 24 Elemente, Länge 1'995 mm (100 848) / 2'500 mm (113 838) (Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1015638	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl

Beschreibung

Für kundenspezifische Lösungen: Länge 2'700 mm, ungebohrt



SCHALTRELAIS

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1016931	Schaltrelais für automatische Türen

Beschreibung

Zur Ansteuerung einer automatischen Tür oder zur Beladepersonalanzeige, ein Gerät pro Zugang erforderlich

cegard/Lift LI

Ersatzteile




EMPFÄNGER - IP65

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010698	cegard /Lift Rx-1730-16, IP65

Beschreibung

Separater Empfänger des Standard-Leistenpaars, Reichweite 0.7 ... 4 m, 16 Elemente und 6 m Anschlusskabel



STEUERGERÄT FÜR 16 ELEMENTE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010704	Steuergerät cegard/Lift LI

Beschreibung

Steuergerät des Sicherheitslichtvorhangsystems cegard/Lift LI für Systeme mit 16 Elementen



IR-FENSTER - HINTERWANDMONTAGE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010777	IR-Fenster, Hinterwandmontage

Beschreibung

Infrarot-durchlässiges, schwarz-gelb bedrucktes Kunststofffenster für die Hinterwandmontage - als Ersatz, **bitte zwei Stück für einen kompletten Zugang bestellen**



SCHAUMSTOFFKLEBEBAND

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1011828	Schaumstoffklebeband für Lichtvorhänge

Beschreibung

Einseitiges selbstklebendes Schaumstoffband zum Aufkleben auf die Lichtvorhänge bei Hinterwandmontage um Unebenheiten auszugleichen und um die Gefahr einer Staubansammlung zu verringern – als Zubehör. Passt nur zu Lichtvorhängeleisten mit 16 Elementen in der Standardausführung (11010689, 1010691, 1010743, 1010698 und 1010701), **bitte zwei Stück für einen kompletten Zugang bestellen**




SENDER - IP65

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010701	cegard /Lift Tx-1730-16, IP65

Beschreibung

Separater Sender des Standard-Leistenpaars, Reichweite 0.7 ... 8 m, 16 Elemente und 6 m Anschlusskabel



STEUERGERÄT FÜR 24 ELEMENTE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1011692	Steuergerät cegard/Lift LI

Beschreibung

Steuergerät des Sicherheitslichtvorhangsystems cegard/Lift LI für Systeme mit 24 Elementen




GUMMIPROFIL

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1013694	Gummiprofil, 16.5 mm x 5.6 mm, L=1.98m

Beschreibung

Zur Befestigung des IR-Fensters im Inneren der Hinterwandbleche zu verwenden - als Ersatz, **bitte vier Stück für einen kompletten Zugang bestellen**



SCHUTZGEHÄUSE FÜR STEUERGERÄTE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010692	Schutzgehäuse für Steuergeräte

Beschreibung

Schutzgehäuse für Steuergeräte, optional zum Steuergerät zur Erzielung einer höheren Schutzklasse

cegard/Lift LI

Typische Bestellungen

Wie in der Tabelle unten angegeben, benötigen Sie für jedes cegard/Lift-System einen entsprechenden Montagesatz. Bei zwei Zugängen zur Aufzugskabine werden zwei cegard/Lift-Systeme und zwei Montagesets benötigt. Es gibt verschiedene Montagesets für die Hinterwand- und Aufputzmontage.

Art. Nr.	Artikelbezeichnung und Beschreibung	Anzahl Zugänge Montage	1 Hinterwand	1 Aufputz	2 Hinterwand	2 Aufputz
1010689	cegard/Lift SY-1730-16, LI, 0.7-4.0m Komplettsystem mit Steuergerät, Tx und Rx, 16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'630 mm, Reichweite 0,7 ... 4.0 m		1×	1×	2×	2×
1010678	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl (gelb-schwarz lackiert)		1×	—	2×	—
1010682	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl (gelb-schwarz lackiert)		—	1×	—	2×

Für Anwendungen, die eine höhere Schutzart (IP) erfordern, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner bei CEDES.