

cegard/Lift LX/LY

SYSTEME


SYSTEME - 16 ELEMENTE

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
1010739	cegard/Lift LX, Steuereinheit, 1 Zugang	Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für einen Fahrkorbzugang
1010741	cegard/Lift LX, Steuereinheit, 2 Zugänge	Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für zwei Fahrkorbzugänge
1011057	cegard/Lift LY, Steuereinheit, 1 Zugang	cegard/Lift LY Steuereinheit mit Gleichrichtermodul für einen Fahrkorbzugang verdrahtet für Rieglmagnete mit DC-Speisung >180 VDC. Für andere Rieglmagnete cegard/Lift LX verwenden.
1011058	cegard/Lift LY, Steuereinheit, 2 Zugänge	cegard/Lift LY Steuereinheit mit Gleichrichtermodul für zwei Fahrkorbzugänge verdrahtet für Rieglmagnete mit DC-Speisung >180 VDC. Für andere Rieglmagnete cegard/Lift LX verwenden.
1010743	cegard/Lift Tx/Rx-1730-16	Leistenpaar, 16 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m, Leistenlänge 1'730 mm, Schutzfeldhöhe 1'630 mm
1010746	cegard/Lift Tx/Rx-1730-16	Leistenpaar, 16 Elemente, Reichweite 4.0 ... 8.0 m Länge Sender- und Empfänger kabel: 6 m und 10 m
1011146	cegard/Lift Tx/Rx-1730-16	Leistenpaar, 16 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m Länge Sender- und Empfänger kabel: 12 m

SYSTEME - 24 ELEMENTE

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
1011940	cegard/Lift LX, Steuereinheit DK, 1 Zugang	Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für einen Fahrkorbzugang
1011941	cegard/Lift LX Steuereinheit DK, 2 Zugänge	Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschütz (3 × 380 VAC / 16 A) für zwei Fahrkorbzugänge
1011945	cegard/Lift Tx/Rx-2000-24, LX	Leistenpaar, 24 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m
1011951	cegard/Lift Tx/Rx-2100-24, LX	Leistenpaar, 24 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m

Zubehör



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010678	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl

Beschreibung

Für 16 Elemente, Länge 1'900 mm (vorgebohrt für Standard-Leistenpaar 1010743 [16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'630 mm], Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)



MONTAGESET - AUFPUTZMONTAGE (EDELSTAHL)


Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010682	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl
1016314	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl

Beschreibung

Für 16 und 24 Elemente, Länge 1'995 mm (1010682) / 2'500 mm (1016314) (Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)

cegard/Lift LX/LY

Zubehör



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010677	Montageset für Hinterwandmontage

Beschreibung

Für 16 Elemente, Länge 1'900 mm (vorgebohrt für Standard-Leistenpaar 1010743 [16 Elemente, Schutzfeldhöhe 1'630 mm], Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, gelb-schwarz lackiert)



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010679	Montageset für Hinterwandmontage

Beschreibung

Länge 1'900 mm, (ungebohrt, Spiralbohrer 4 mm, Mehrlochbohrer 4 ... 12 mm, Edelstahl, gelb-schwarz lackiert)



RESET-TASTE MIT BUZZER

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1013754	Reset-Taste mit Tableau und Beleuchtung, Buzzer

Beschreibung

Dient zur Quittierung innerhalb der Aufzugskabine nach Unterbrechung des Schutzfeldes während der aktiven Fahrt, mit Buzzer.



MONTAGESET - HINTERWANDMONTAGE (EDELSTAHL)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1015638	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl

Beschreibung

Für kundenspezifische Lösungen: Länge 2'700 mm, ungebohrt



RESET-TASTE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1013715	Reset-Taste mit Tableau und Beleuchtung

Beschreibung

Dient zur Quittierung innerhalb der Aufzugskabine nach Unterbrechung des Schutzfeldes während der aktiven Fahrt.



HINWEISSCHILD IN DEUTSCH

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010776	Hinweisschild cegard/Lift „Reset-Taste“ in Deutsch

Beschreibung

Dreieckiges Hinweisschild mit deutschem Hinweis „Schutzbereich freimachen, Reset-Taste drücken, Fahrbefehl geben“

cegard/Lift LX/LY

Zubehör



HINWEISSCHILD - RESET-TASTE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010775	Hinweisschild, cegard/Lift, mehrsprachig

Beschreibung

Hinweisschild für Reset-Taste in 6 Sprachen (deutsch, englisch, italienisch, französisch, dänisch und finnisch)




SCHALTRELAIS

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1016931	Schaltrelais für automatische Türen

Beschreibung

Zur Ansteuerung einer automatischen Tür oder zur Beladekontrollanzeige, ein Gerät pro Zugang erforderlich



RIEGELSCHÜTZ

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1011523	Riegelschütz, montiert auf DIN-Hutschiene

Beschreibung

Vormontierter und vorverdrahteter Riegelschütz mit RC-Überspannungsschutz, montiert auf DIN-Hutschiene



ALARMGEBER

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010684	Alarmgeber für Notstopp durch cegard/Lift

Beschreibung

Signalisiert die Unterbrechung des Sicherheitslichtvorhangs cegard/Lift während der aktiven Fahrt



GLEICHRICHTER MAX. 230 VAC, 2 A


Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1012408	Gleichrichter 230 V, 2 A

Beschreibung

Gleichrichter für Rieglmagnete >180 VDC

cegard/Lift LX/LY

Ersatzteile



AUSWERTEEINSCHUB - 1 FAHRKORBZUGANG (PLUG-IN)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010712	cegard/Lift Auswerteeinschub, 1 Zugang

Beschreibung

Aufwerteeinschub für das cegard/Lift LX, LY-System, für 1 Zugang



AUSWERTEEINSCHUB - 2 FAHRKORBZUGÄNGE (PLUG-IN)

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010726	cegard/Lift Auswerteeinschub, 2 Zugänge

Beschreibung

Aufwerteeinschub für das cegard/Lift LX, LY System, für 2 Zugänge



STEUEREINSCHUB - PLUG-IN

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010708	Steuereinschub (Plug-in) cegard/Lift LX, LY

Beschreibung

Steuereinschub für das cegard/Lift LX, LY-System zusammen mit Optoleisten, bestehend aus 16 Elements pro Leiste, 1 Steuereinschub pro Zugang erforderlich



EMPFÄNGER - IP65

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010698	cegard /Lift Rx-1730-16, IP65

Beschreibung

Separater Empfänger des Standard-Leistenpaars, Reichweite 0.7 ... 4 m, 16 Elemente und 6 m Anschlusskabel



SENDER - IP65

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010701	cegard /Lift Tx-1730-16, IP65

Beschreibung

Separater Sender des Standard-Leistenpaars, Reichweite 0.7 ... 8 m , 16 Elemente und 6 m Anschlusskabel



IR-FENSTER - HINTERWANDMONTAGE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1010777	IR-Fenster, Hinterwandmontage

Beschreibung

Infrarot-durchlässiges, schwarz-gelb bedrucktes Kunststofffenster für die Hinterwandmontage - als Ersatz, **bitte zwei Stück für einen kompletten Zugang bestellen**

cegard/Lift LX/LY

Ersatzteile



GUMMIPROFIL

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1013694	Gummiprofil, 16.5 mm x 5.6 mm, L=1.98m

Beschreibung

Zur Befestigung des IR-Fensters im Inneren der Hinterwandbleche zu verwenden - als Ersatz, **bitte vier Stück für einen kompletten Zugang bestellen**



SCHAUMSTOFFKLEBEBAND

Art. Nr.	Artikelbezeichnung
1011828	Schaumstoffklebeband für Lichtvorhängeleisten

Beschreibung

Einseitiges selbstklebendes Schaumstoffband zum Aufkleben auf die Lichtvorhänge bei Hinterwandmontage um Unebenheiten auszugleichen und um die Gefahr einer Staubansammlung zu verringern – als Zubehör. Passt nur zu Lichtvorhängeleisten mit 16 Elementen in der Standardausführung (1010689, 1010691, 1010743, 1010698 und 1010701), **bitte zwei Stück für einen kompletten Zugang bestellen**

Typische Bestellungen

Wie in der Tabelle unten dargestellt, benötigen Sie für jedes cegard/Lift Tx/Rx-1730-16-System ein entsprechendes Montageset. Bei zwei Zugängen zur Aufzugskabine werden zwei cegard/Lift-Systeme und zwei Montagesets benötigt. Es gibt verschiedene Montagesets für die Hinterwand- und Aufputzmontage. Zusätzlich benötigen Sie eine Steuereinheit, eine Reset-Taste und ein Hinweisschild.

Beispiel:

Für die Hinterwandmontage in einem Aufzug mit zwei Zugängen werden folgende Komponenten benötigt:

1× 1010741, 2× 1010743, 2× 1010678, 1× 1013715 und 1× 1010776

Art. Nr.	Artikelbezeichnung und Beschreibung	Anzahl Zugänge			
		Montage	1 Hinterwand	1 Aufputz	2 Hinterwand
1010739	cegard/Lift LX, Steuereinheit, 1 Zugang Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschutz (3 × 380 VAC / 16 A) für einen Fahrkorbzugang		1×	1×	—
1010741	cegard/Lift LX, Steuereinheit, 2 Zugänge Steuereinheit cegard/Lift LX, mit Riegelschutz (3 × 380 VAC / 16 A) für zwei Fahrkorbzugänge		—	—	1×
1010743	cegard/Lift Tx/Rx-1730-16 Leistenpaar, 16 Elemente, Reichweite 0.7 ... 4.0 m		1×	1×	2×
1010678	Montageset für Hinterwandmontage, Edelstahl (gelb-schwarz lackiert)		1×	—	2×
1010682	Montageset für Aufputzmontage, Edelstahl (gelb-schwarz lackiert)		—	1×	—
1013715	Reset-Taste mit Tableau und Beleuchtung		1×	1×	1×
1010776	Hinweisschild cegard/Lift „Reset-Taste“ in Deutsch		1×	1×	1×

Für Anwendungen, die eine höhere Schutzart (IP) erfordern, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner bei CEDES.